

Movil



31 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

## Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 323,3 KB (reducción del 71 %).

- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/prototype.js](http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js), supondría un ahorro de 122,9 KB (reducción del 77 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/jquery.min.js](http://allfree.me/Libs/_js/jquery.min.js), supondría un ahorro de 61,1 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/common.js](http://allfree.me/Libs/_js/common.js), supondría un ahorro de 31,8 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/design/skin/skin.css>, supondría un ahorro de 27,7 KB (reducción del 75 %).

- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_style/font-awesome-3.2.1.min.css`, supondría un ahorro de 17,3 KB (reducción del 80 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/main/index.html`, supondría un ahorro de 12,2 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_js/form.js`, supondría un ahorro de 10,2 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_js/require.js`, supondría un ahorro de 8,8 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_style/rankup_shop.css`, supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css`, supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js`, supondría un ahorro de 7,1 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js`, supondría un ahorro de 5,8 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/design/site/site.css`, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime `http://allfree.me/curriculum/main_curriculum.class.js`, supondría un ahorro de 630 B (reducción del 50 %).

## Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- `http://allfree.me/Libs/_js/common.js` (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- `http://allfree.me/Libs/_js/form.js` (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- `http://allfree.me/Libs/_js/jquery.min.js` (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- `http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js` (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- `http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js` (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Movil

- [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_popup.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/require.js](http://allfree.me/Libs/_js/require.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/font-awesome-3.2.1.min.css](http://allfree.me/Libs/_style/font-awesome-3.2.1.min.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/font/MalgunGothic.ttf](http://allfree.me/Libs/_style/font/MalgunGothic.ttf) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_shop.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_shop.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/PEG/banner/5/e9694a7e58adf53295764e360208bf15cd171a5a1482228416.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499395753.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499395753.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499679378.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499679378.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/curriculum/main\\_curriculum.class.js](http://allfree.me/curriculum/main_curriculum.class.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/main/tab.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/main/visual.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/site/site.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/btn\\_more.png](http://allfree.me/design/skin/img/btn_more.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link1.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link1.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link2.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link2.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link4.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link4.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link5.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link5.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/skin/skin.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/rankup\\_module/rankup\\_popup/img/dp\\_bclose.gif](http://allfree.me/rankup_module/rankup_popup/img/dp_bclose.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880771.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880771.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880822.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880822.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880828.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880828.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)

expiración)

- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880837.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880837.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880844.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880844.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1482228436.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1482228436.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1497494174.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1497494174.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,5 MB (reducción del 73 %).

- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1497494174.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1497494174.jpg), supondría un ahorro de 1,4 MB (reducción del 73 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499679378.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499679378.jpg), supondría un ahorro de 16,9 KB (reducción del 92 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1482228436.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1482228436.jpg), supondría un ahorro de 16,4 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880771.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880771.jpg), supondría un ahorro de 13,4 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/PEG/banner/5/e9694a7e58adf53295764e360208bf15cd171a5a1482228416.jpg>, supondría un ahorro de 5,3 KB (reducción del 53 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link2.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link2.png), supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link4.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link4.png), supondría un ahorro de 3,3 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link5.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link5.png), supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link1.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link1.png), supondría un ahorro de 3 KB

(reducción del 77 %).

- Si se comprime [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499395753.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499395753.jpg), supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/btn\\_more.png](http://allfree.me/design/skin/img/btn_more.png), supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 94 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880822.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880822.jpg), supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 61 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880837.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880837.jpg), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 60 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880844.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880844.jpg), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 60 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880828.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880828.jpg), supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 62 %).



### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 5,2 KB (reducción del 11 %).

- Si se reduce <http://allfree.me/design/skin/skin.css>, supondría un ahorro de 4 KB (reducción del 11 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css), supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 11 %).

#### Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,1 KB (reducción del 18 %).

- Si se reduce <http://allfree.me/main/index.html>, supondría un ahorro de 3,1 KB (reducción del 18 %).

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 57,7 KB (reducción del 25 %).

- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/prototype.js](http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js), supondría un ahorro de 40,8 KB (reducción del 26 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/common.js](http://allfree.me/Libs/_js/common.js), supondría un ahorro de 10,4 KB (reducción del 23 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/form.js](http://allfree.me/Libs/_js/form.js), supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 19 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_popup.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js), supondría un ahorro de 2,2 KB (reducción del 22 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_common.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 19 %).


## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css)

 3 reglas aprobadas

## Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)


## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

**64 / 100** Experiencia de usuario

 Elementos que debes corregir:

## Configurar ventana gráfica

Tu página no tiene ninguna ventana gráfica especificada. Esto hace que los dispositivos móviles procesen tu página como si apareciera en un navegador de escritorio, reduciéndola para que quepa en la pantalla móvil. Configura una ventana gráfica para que la página se procese correctamente en todos los dispositivos.

[Configurar una ventana gráfica](#) para esta página.

## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El siguiente texto de tu página se visualiza de tal forma que puede resultar difícil de leer para algunos visitantes. [Usa tamaños de fuente legibles](#) para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Los siguientes fragmentos de texto tienen un tamaño de fuente pequeño. Aumenta el tamaño de la fuente para que sean más legibles.

- ☐☐☐ se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- ☐☐☐☐☐☐ y 5 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- ☐☐☐☐☐☐☐ : 730-...16-☐☐☐☐-0846 ☐ y 5 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Evitar los plugins

Parece que tu página utiliza plugins y esto podría causar que partes de tu página no se puedan utilizar en muchas plataformas. [Encuentra alternativas al contenido basado en plugins](#) para aumentar la compatibilidad.

Encuentra alternativas para los siguientes plugins Flash.

- <http://allfree.me/design/gnb.swf> (900 x 13) final.

### Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.



## Movil

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<a href="/rankup_module...oin_intro.html">□□□□</a>` y 3 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="/rankup_module...oin_intro.html">□□□□</a>` y 3 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="/etc/agreement.html"></a>` está cerca de 1 botones táctiles.



1 reglas aprobadas

## Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)


## Ordenador



33 / 100 Velocidad



Elementos que debes corregir:



# Ordenador

## Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 323,3 KB (reducción del 71 %).

- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/prototype.js](http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js), supondría un ahorro de 122,9 KB (reducción del 77 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/jquery.min.js](http://allfree.me/Libs/_js/jquery.min.js), supondría un ahorro de 61,1 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/common.js](http://allfree.me/Libs/_js/common.js), supondría un ahorro de 31,8 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/design/skin/skin.css>, supondría un ahorro de 27,7 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_style/font-awesome-3.2.1.min.css](http://allfree.me/Libs/_style/font-awesome-3.2.1.min.css), supondría un ahorro de 17,3 KB (reducción del 80 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/main/index.html>, supondría un ahorro de 12,2 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/form.js](http://allfree.me/Libs/_js/form.js), supondría un ahorro de 10,2 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/require.js](http://allfree.me/Libs/_js/require.js), supondría un ahorro de 8,8 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_shop.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_shop.css), supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css), supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_popup.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js), supondría un ahorro de 7,1 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_common.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js), supondría un ahorro de 5,8 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/design/site/site.css>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/curriculum/main\\_curriculum.class.js](http://allfree.me/curriculum/main_curriculum.class.js), supondría un ahorro de 630 B (reducción del 50 %).

### Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- [http://allfree.me/Libs/\\_js/common.js](http://allfree.me/Libs/_js/common.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/form.js](http://allfree.me/Libs/_js/form.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/jquery.min.js](http://allfree.me/Libs/_js/jquery.min.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/prototype.js](http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_common.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_popup.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_js/require.js](http://allfree.me/Libs/_js/require.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/font-awesome-3.2.1.min.css](http://allfree.me/Libs/_style/font-awesome-3.2.1.min.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/font/MalgunGothic.ttf](http://allfree.me/Libs/_style/font/MalgunGothic.ttf) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_shop.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_shop.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/PEG/banner/5/e9694a7e58adf53295764e360208bf15cd171a5a1482228416.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499395753.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499395753.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499679378.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499679378.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/curriculum/main\\_curriculum.class.js](http://allfree.me/curriculum/main_curriculum.class.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/main/tab.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/main/visual.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/site/site.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Ordenador

- [http://allfree.me/design/skin/img/btn\\_more.png](http://allfree.me/design/skin/img/btn_more.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link1.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link1.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link2.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link2.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link4.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link4.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link5.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link5.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://allfree.me/design/skin/skin.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/rankup\\_module/rankup\\_popup/img/dp\\_bclose.gif](http://allfree.me/rankup_module/rankup_popup/img/dp_bclose.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880771.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880771.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880822.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880822.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880828.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880828.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880837.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880837.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880844.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880844.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1482228436.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1482228436.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1497494174.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1497494174.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,5 MB (reducción del 73 %).

- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1497494174.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1497494174.jpg), supondría un ahorro de 1,4 MB (reducción del 73 %).

## Ordenador

- Si se comprime [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499679378.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499679378.jpg), supondría un ahorro de 16,9 KB (reducción del 92 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1482228436.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1482228436.jpg), supondría un ahorro de 16,4 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880771.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880771.jpg), supondría un ahorro de 13,4 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <http://allfree.me/PEG/banner/5/e9694a7e58adf53295764e360208bf15cd171a5a1482228416.jpg>, supondría un ahorro de 5,3 KB (reducción del 53 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link2.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link2.png), supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link4.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link4.png), supondría un ahorro de 3,3 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link5.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link5.png), supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/f\\_link1.png](http://allfree.me/design/skin/img/f_link1.png), supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 77 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/RAD/PEG/logo\\_14821499395753.jpg](http://allfree.me/RAD/PEG/logo_14821499395753.jpg), supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/design/skin/img/btn\\_more.png](http://allfree.me/design/skin/img/btn_more.png), supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 94 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880822.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880822.jpg), supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 61 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880837.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880837.jpg), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 60 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880844.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880844.jpg), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 60 %).
- Si se comprime [http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W\\_1481880828.jpg](http://allfree.me/wysiwyg/PEG/W_1481880828.jpg), supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 62 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos

## Ordenador

de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 5,2 KB (reducción del 11 %).

- Si se reduce <http://allfree.me/design/skin/skin.css>, supondría un ahorro de 4 KB (reducción del 11 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css), supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 11 %).

## Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,1 KB (reducción del 18 %).

- Si se reduce <http://allfree.me/main/index.html>, supondría un ahorro de 3,1 KB (reducción del 18 %).

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 57,7 KB (reducción del 25 %).

- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/prototype.js](http://allfree.me/Libs/_js/prototype.js), supondría un ahorro de 40,8 KB (reducción del 26 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/common.js](http://allfree.me/Libs/_js/common.js), supondría un ahorro de 10,4 KB (reducción del 23 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/form.js](http://allfree.me/Libs/_js/form.js), supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 19 %).
- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_popup.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_popup.js), supondría un ahorro de 2,2 KB

## Ordenador

(reducción del 22 %).

- Si se reduce [http://allfree.me/Libs/\\_js/rankup\\_common.js](http://allfree.me/Libs/_js/rankup_common.js), supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 19 %).

### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- [http://allfree.me/Libs/\\_style/rankup\\_style.css](http://allfree.me/Libs/_style/rankup_style.css)



3 reglas aprobadas

### Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

### Prioriza el contenido visible

## Ordenador

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)