

Dispositivos Móveis



70 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da dobra

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 2 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://directorg.ru/css/scr.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://directorg.ru/css/enter.css>

Dispositivos Móveis

- <http://directorg.ru/assets/modules/easyadvertising/css/eadvtd.css>

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 33,2 KiB (63% de redução).

- A compactação de <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2830050> pouparia 32 KiB (63% de redução).
- A compactação de <http://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3A%2F%2Fdirectorg.ru%2F&j=> pouparia 1,3 KiB (57% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://s10.histats.com/counters/cc_1044.js (expiração não especificada)
- <http://s10.histats.com/js15.js> (expiração não especificada)
- <https://site.yandex.net/v2.0/js/opensearch.js> (expiração não especificada)
- <https://site.yandex.net/v2.0/js/suggest.js> (expiração não especificada)
- https://static.yandex.net/yobject/v2/_/loader.js (expiração não especificada)
- <https://yandex.ru/yobject> (expiração não especificada)

Dispositivos Móveis

- https://n-cdn.areyouahuman.com/play/ZQp6LCe00O3LeZB6ES1CZrjvMefQTtT9oZjddBS5?AYAH_P2=2DE7B66B11312F59BE18523602F786D1&AYAH_F1=Lotame (10 minutos)
- <http://openstat.net/s/2299981.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)
- <http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=IIQvwVWVQvCK1TxLWnGScw&rndx=1496264977803> (6 horas)
- <http://site.yandex.net/v2.0/js/all.js> (6 horas)

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 76 KiB (48% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://directorg.ru/assets/images/directorg%20foto/1072.jpg> poderiam poupar 46,2 KiB (redução de 97%).
- A compactação de <http://directorg.ru/assets/images/banners/test-rotor01.jpg> pouparia 12,9 KiB (19% de redução).
- A compactação de <http://directorg.ru/assets/images/directorg%20foto/2339.JPG> pouparia 7,7 KiB (39% de redução).
- A compactação de <http://directorg.ru/css/lbg.png> pouparia 4,1 KiB (55% de redução).
- A compactação de <http://directorg.ru/css/logo.png> pouparia 3,5 KiB (59% de redução).
- A compactação de <http://directorg.ru/assets/images/enterbel%20foto/308.jpg> pouparia 1,5 KiB (14% de redução).



5 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).


Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

67 / 100 Experiência de utilizador

 Deve corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

Dispositivos Móveis

A largura do conteúdo da página é 1.008 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `37-39-50` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `737-39-50` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `enterbel.ru` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<yobject id="f989da34626992...Xc5MTMYAsO2QTg">E-mail</yobject>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `info@directorg.ru` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Корзина Ваших заказов:` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="empt">Здесь будут ле...корзине пусто</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Гарантия и сервис` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Оплата и доставка` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Схема проезда` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<input type="search" name="text" class="ya-site-form__input-text">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<input type="button" class="ya-site-form__submit">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div id="rotor" class="pxd">Стеллажи Интер...Узнать больше</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h2>Скидки, акции...оборудование:</h2>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Аппарат для са...й ваты ET-MF01` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `16 986` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<button type="submit" name="shk-submit">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `Печь для пиццы EP-2М` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `15 276` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<button type="submit" name="shk-submit">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Витрина Octava SN 1200` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `35 330` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<button type="submit" name="shk-submit">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="cle">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h1>Оборудование д...ачного бизнеса</h1>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Enter` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `B` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `el` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Создавая какое...сфер бизнеса.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Наш ассортимент и достоинства` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>В нашем магази...сторанов и пр.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Лояльные цены...ных принципах:</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>1. Поскольку э...аботную плату.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>2. Мы не аренд...братной связи.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>3. Заявку вы о...онные вопросы.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Все это значит...дводных рифов.</p>` não se ajusta à janela de visualização.

- O elemento `<p></p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Просто и выгодно` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Нашей главной...оборудования.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Помимо этого,...очень приятно.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p></p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Наша ориентация на рынке` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Название компа...эксплуатации.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Наша главная ц...а нашем рынке.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="cle">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="hFooter">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `ЭнтерБел` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="cle">` não se ajusta à janela de visualização.

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

Dispositivos Móveis

- O ponto de toque [Блог](/news/) está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

3 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



Desktop

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 33 KiB (63% de redução).

- A compactação de <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2830050> pouparia 32 KiB (63% de redução).
- A compactação de <http://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3A%2F%2Fdirectorg.ru%2F&j=> pouparia 1,1 KiB (55% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://s10.histats.com/counters/cc_1044.js (expiração não especificada)
- <http://s10.histats.com/js15.js> (expiração não especificada)
- <https://site.yandex.net/v2.0/js/opensearch.js> (expiração não especificada)
- <https://site.yandex.net/v2.0/js/suggest.js> (expiração não especificada)
- https://static.yandex.net/yobject/v2/_/loader.js (expiração não especificada)
- <https://yandex.ru/yobject> (expiração não especificada)
- https://n-cdn.areyouahuman.com/play/ZQp6LCe0003LeZB6ES1CZrjvMefQTtT9oZjddBS5?AYAH_P2=2DE7B66B15312F59C4189037028697E5&AYAH_F1=Lotame (10 minutos)
- <http://openstat.net/s/2299981.js> (60 minutos)

Desktop

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)
- <http://site.yandex.net/v2.0/js/all.js> (6 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 2 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://directorg.ru/css/scr.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://directorg.ru/css/enter.css>
- <http://directorg.ru/assets/modules/easyadvertising/css/eadvvt.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 93,1 KiB (57% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://directorg.ru/assets/images/directorg%20foto/1072.jpg> poderiam poupar 46,2 KiB (redução de 97%).
- A compactação e o redimensionamento de

Desktop

<http://directorg.ru/assets/images/directorg%20foto/2339.JPG> poderiam poupar 17,8 KiB (redução de 88%).

- A compactação de <http://directorg.ru/assets/images/banners/test-rotor01.jpg> pouparia 12,9 KiB (19% de redução).
- A compactação e o redimensionamento de <http://directorg.ru/assets/images/enterbel%20foto/308.jpg> poderiam poupar 8,6 KiB (redução de 72%).
- A compactação de <http://directorg.ru/css/lbg.png> pouparia 4,1 KiB (55% de redução).
- A compactação de <http://directorg.ru/css/logo.png> pouparia 3,5 KiB (59% de redução).



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Desktop

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).