

PageSpeed Insights

Movil



60 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/client2.js>
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/m.js>
- <http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/dp.js>

- <http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/ci.js>
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/nativemob.js>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 106,6 KB (reducción del 54 %).

- Si se comprime <http://t11.baidu.com/it/u=1016605627,1070531746&fm=58>, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 57 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=904379223,152010215&fm=96>, supondría un ahorro de 10,3 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <http://t12.baidu.com/it/u=1737999752,2310586429&fm=58>, supondría un ahorro de 10,1 KB (reducción del 53 %).
- Si se comprime <http://t12.baidu.com/it/u=1695814772,1993322079&fm=58>, supondría un ahorro de 9,2 KB (reducción del 63 %).
- Si se comprime <http://t12.baidu.com/it/u=675410750,657947708&fm=58>, supondría un ahorro de 9 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime <http://t12.baidu.com/it/u=1987933874,2705640086&fm=58>, supondría un ahorro de 8,1 KB (reducción del 54 %).
- Si se comprime <http://t11.baidu.com/it/u=1662210355,2154196654&fm=58>, supondría un ahorro de 7,7 KB (reducción del 63 %).
- Si se comprime <http://t11.baidu.com/it/u=1486309735,1989762632&fm=58>, supondría un ahorro de 7,1 KB (reducción del 63 %).
- Si se comprime <http://t10.baidu.com/it/u=1749214419,2396879377&fm=58>, supondría un ahorro de 6,9 KB (reducción del 73 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=4105737227,1075238312&fm=96>, supondría un ahorro de 6,8 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime <http://t10.baidu.com/it/u=620901333,863368730&fm=58>, supondría un ahorro de 5,3 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime <http://t12.baidu.com/it/u=1104335408,1215210349&fm=58>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 61 %).
- Si se comprime <http://i9.baidu.com/it/u=892786346,3874162122&fm=96>, supondría un

ahorro de 3,3 KB (reducción del 51 %).

- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/qq.jpg>, supondría un ahorro de 2,6 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=3329959250,1229249217&fm=96>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 20 %).
- Si se comprime <http://i8.baidu.com/it/u=2054535539,1796625770&fm=96>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=346336941,196965088&fm=96>, supondría un ahorro de 991 B (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://i9.baidu.com/it/u=2191167219,3612944570&fm=96>, supondría un ahorro de 950 B (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=613477890,2136652616&fm=96>, supondría un ahorro de 878 B (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://i7.baidu.com/it/u=2505192908,3907606427&fm=96>, supondría un ahorro de 560 B (reducción del 20 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 19,3 KB (reducción del 68 %).

- Si se comprime http://entry.baidu.com/rp/home?mobile=true&content-type=json&__jsonp__=hao123callback_1495572146512&di=pu14873387838&title=stn.name&rsi0=412&rsi1=85<u=http%3A%2F%2Fcdn.dragonparking.com%2F%3Fsite%3Dstn.name%26acct%3D651&ref=&t=85, supondría un ahorro de 18,5 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime http://suez.baidu.com/dmas?cmd=1&data=%7B%22magic_num%22%3A778%2C%22charge_name%22%3A%221017627b%22%2C%22channel_page%22%3A%22wise_lu_hao123%22%2C%22service_control%22%3A%7B%22src_request_list%22%3A%5B%7B%22src_id%22%3A5018%2C%22ad_num%22%3A4%7D%5D%2C%22request_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fm.baidu.com%2Fs%3Fword%3D%26from%3D1017627b%26ie%3Dutf-8%26tj%3Dhao123_lu%22%2C%22request_num%22%3A4%7D%7D&callback=callback_json_1495572146514, supondría un ahorro de 793 B (reducción del 58 %).

Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/qq.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/client2.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/m.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/nativemob.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://m.hao123.com/hao123_api/d (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/ci.js> (60 minutos)
- <http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/dp.js> (60 minutos)
- <http://assets.210189.com/static/statistic/js/cm.main.min.js> (3 horas)
- <http://assets.210189.com/static/statistic/js/cm.min.js> (3 horas)

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 15 KB (reducción del 36 %).

- Si se reduce <http://su.bdimg.com/static/dspui/js/hao123.js>, supondría un ahorro de 6,3 KB (reducción del 29 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://su.bdimg.com/static/dspui/js/lib/fastclick_d1320fe5.js, supondría un

ahorro de 4,8 KB (reducción del 63 %) después de la compresión.

- Si se reduce <http://su.bdimg.com/static/dspui/js/haoum.js>, supondría un ahorro de 2,4 KB (reducción del 39 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://su.bdimg.com/static/dspui/js/scroll_c1cd299d.js, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 25 %) después de la compresión.

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Aunque la respuesta HTML fuese completa, no se ha podido procesar ningún contenido final de la mitad superior de la página.



4 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Movil


Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

100 / 100 Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).



80 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 3 recursos de secuencias de comandos y 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://cz01016102.cg2017.com/media.php?id=100451>
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/track.js>

Ordenador

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/native.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/css/4399blogpagestyles.css>



Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 17,4 KB (reducción del 68 %).

- Si se comprime <http://cz01016102.cg2017.com/media.php?id=100451>, supondría un ahorro de 8,6 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime http://s11.cnzz.com/z_stat.php?id=1260476477&web_id=1260476477, supondría un ahorro de 7 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime http://cpv.czpush.com/media-export.php?pp=1%7C1495572163%7Chttp%253A%252F%252Fcdn.dragonstatic.com%252F%253Fsite%253Dstn.name%2526acct%253D651%7C%7C0%2C1%2Cen%2C1%2C1024_768&ap=300,250,100451,100286,100286,1,0&mp=100486,100451,100451,liyue0712@gmail.com,MC43Nw==, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 60 %).

Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/css/4399blogpagestyles.css> (no se ha especificado el

Ordenador

tiempo de expiración)

- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/96040.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/car.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/girl.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/qq.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/sale.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/native.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cdn.dragonstatic.com/parking/js/track.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://c.cnzz.com/core.php?web_id=1260476477&t=z (15 minutos)
- http://s11.cnzz.com/z_stat.php?id=1260476477&web_id=1260476477 (90 minutos)

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,5 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce <http://cz01016102.cg2017.com/media.php?id=100451>, supondría un ahorro de 3,5 KB (reducción del 30 %).

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 47,5 KB (reducción del 45 %).

- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/96040.jpg>, supondría un ahorro de 16,1 KB (reducción del 38 %).
- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/sale.jpg>, supondría un ahorro de 12,5 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/car.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 39 %).
- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/girl.jpg>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 42 %).
- Si se comprime <http://static.1.chenggao.cn/static/close.png>, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://static.1.chenggao.cn/static/ad.png>, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 94 %).
- Si se comprime <http://cdn.dragonstatic.com/parking/images/qq.jpg>, supondría un ahorro de 2,6 KB (reducción del 66 %).

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Aunque la respuesta HTML fuese completa, no se ha podido procesar ningún contenido final de la mitad superior de la página.



4 reglas aprobadas

Ordenador

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)